



डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला

कृषि संशोधन केंद्र

तारसा, तालुका-मौदा, जि.नागपूर-४४११०६

डॉ.वि.कि.बिरादार,
प्रभारी अधिकारी

E-mail(O) : arstharsa1910@gmail.com

E-mail(O):arstharsa@pdkv.ac.in

जा.क्र./कृ.सं.के./सिमेट आरसीसी पाईप /२७९ / २०२५

दिनांक-२४.०९.२०२५

निविदा सुचना

प्रति,

विषय-सिमेट आरसीसी पाईप (६,१०,१२ व २४ ईंच व्यास असलेले ८ फुट लांबीसाठी) दर पुरविण्याबाबत.

उपरोक्त विषयाचे अनुषंगाने आपणास सादर करण्यात येते की, कृषि संशोधन केंद्र, तारसा जि. नागपूर कृषि प्रक्षेत्रावरीलरस्ते बांधण्यासाठी सिमेट आरसीसी पाईप खरेदी करावयाचे असल्यामुळे ईच्छुक कंत्राटदाराने या निविदा सुचना सोबत असलेल्या प्रपत्रा मध्ये दर भरून सिलबंद पाकीटमध्ये या कार्यालयात दिनांक ०३.१०.२०२५ सायंकाळी ४.०० वाजेपर्यंत किंवा त्या आधी सादर करावेत. सदर निविदा सुचना विद्यापीठाचे संकेतस्थळावर (www.pdkv.ac.in) निविदा या सदराखाली प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे.

अ.क्र.	कामाचे विवरण	दर रु. प्रतीनग			
		६ ईंच व्यास	१० ईंच व्यास	१२ ईंच व्यास	२४ ईंच व्यास
१	सिमेट आरसीसी पाईप (६,१०,१२ व २४ ईंच व्यास) ८ फुटलांबी				

अटी व शर्ती

१. दरपत्रक 'प्रभारी अधिकारी, कृषि संशोधन केंद्र, तारसा' या नावाने देण्यात यावे, सिलबंद पाकिटात दिनांक ०३.१०.२०२५ पर्यंत कार्यालयीन वेळेचे आत प्रत्यक्ष अथवा पोस्टाने पोहचवयास पाहीजे.
२. कोणतीही निविदा स्विकारण्याचे अथवा नाकारण्याचे अधिकार कार्यालयाने राखून ठेवले आहेत.
३. आदेश मिळाल्यापासुन १० दिवसाचा आत पुरविण्यात यावे.
४. सदर दर वाहतुक खर्च व संपूर्ण करासहीत निविदेमध्ये नमूद करावे.

प्रभारी अधिकारी
प्रभारी अधिकारी
कृषि संशोधन केंद्र
तारसा, जि. नागपूर

प्रपत्र

प्रति,

मा. प्रभारी अधिकारी
कृषि संशोधन केंद्र
तारसा जि.नागपूर

विषय- सिमेंट आरसीसी पाईप (६, १०, १२ व २४ ईंच व्यास असलेले ८ फुट लांबीसाठी) दर पुरविण्याबाबत.

संदर्भ: जा.क्र./कृ.सं.के./सिमेंट आरसीसी पाईप /२७९ / २०२५

दिनांक-२४.०९.२०२५

अ.क्र.	कामाचे विवरण	दर रु. प्रतीनग			
		६ ईंच व्यास	१० ईंच व्यास	१२ ईंच व्यास	२४ ईंच व्यास
१	सिमेंट आरसीसी पाईप (६, १०, १२ व २४ ईंच व्यास) ८ फुटलांबी				

कंत्राटदाराचे पुर्ण नांव:

कंत्राटदाराचा सपुर्ण पत्ता:

मोबाइल क्रमांक:

दिनांक

कंत्राटदाराची सही

Program Approved
Bhaskar
प्रभारी अधिकारी
कृषि संशोधन केंद्र
तारसा, जि. नागपूर