



डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला
कृषि संशोधन केंद्र,
तारसा, तालुका-मौदा, जि.नागपूर-४४११०६

डॉ. हिं. के. बिरादार,

प्रभारी अधिकारी

जा.क./कृ.सं.के./ चिनी मातीचे पाईप /५९/ २०२३

E-mail(O) : arstharsa1910@gmail.com

E-mail(O):arstharsa@pdkv.ac.in

दिनांक- १०.०५.२०२३

निविदा सुचना

प्रति,

विषय- चिनी मातीचे पाईप(४ ईच व ६ ईच व्यास असलेले २ फुट लांबीसाठी) दर पुरविण्याबाबत.

उपरोक्त विषयाचे अनुषंगाने आपणास सादर करण्यात येते की, कृषि संशोधन केंद्र, तारसा जि.नागपूर कृषि प्रक्षेत्रवर बांध्यामधील पाणी काढण्या करिता चिनी मातीचे पाईप ४ ईच व ६ ईच व्यास असलेले २ फुट लांबीचे खरेदी करावयाचे असल्यामुळे ईच्छुक कंत्राटदाराने या निविदा सुचना सोबत असलेल्या प्रपत्रा मध्ये दर भलन सिलबंद पाकीटमध्ये या कार्यालयात दिनांक २०.०५.२०२३ सायंकाळी ४.०० वाजेपर्यंत किंवा त्याआधी सादर करावेत. सदर निविदा सुचना विद्यापीठाचे संकेतस्थळावर (www.pdkv.ac.in) निविदा या सदराखाली प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे.

अ.क्र.	कामाचे विवरण	दर रु. प्रती नग	
		४ ईच व्यास	६ ईच व्यास
१	चिनी मातीचे पाईप (४ ईच व ६ ईच व्यास) २ फुट लांबी		

अटी व शर्ती

- दरपत्रक हे प्रभारी अधिकारी, कृषि संशोधन केंद्र, तारसा या नावाने देण्यात यावे, सिलबंद पाकिटात दिनांक २०.०५.२०२३ पर्यंत कार्यालयीन वेळेचे आत प्रत्यक्ष अथवा पोर्टनाने पोहचवयास पाहीजे.
- कोणतेही निविदा स्थिकारण्याचे अथवा नाकारण्याचे अधिकार कार्यालयाने राखून ठेवले आहे.
- आदेश मिळाल्यापासुन ९० दिवसाचा आत पुरविण्यात यावे.
- दर मंजूर झाल्यावरच आपल्या देयकाची पुर्तता करण्यात येईल.
- सदर देयक संपूर्ण करासहीत निविदेमध्ये नमूद करावे.

प्रभारी अधिकारी
 कृषि संशोधन केंद्र
 तारसा जि.नागपूर

प्रपत्र

प्रति

मा.प्रभारी अधिकारी
कृषि संशोधन केंद्र
तारसा जि.नागपूर.

विषय : चिनी मातीचे पाईप(४ इंच व ६ इंच व्यास २ फुट लांबीचे) दर पुरविण्याबाबत.

संदर्भ :कार्यालयीन पत्र क्र .५१ दि.१०.०५.२०२३

अ.क्र.	कामाचेविवरण	दर रु. प्रती नग	
		४ इंच व्यास	६ इंच व्यास
१.	चिनी मातीचे पाईप (४ इंच व ६ इंच व्यास) २ फुट लांबी		

कंत्राटदाराचे पुर्ण नाव :

कंत्राटदाराची सही

कंत्राटदाराचा संपूर्ण पत्ता:

मोबाईल क्र.

दिनांक:

Profund Approved
R. Mehta

Officer Incharge
Agriculture Research Station
Tharsa, Dist. Nagpur