



डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला
कृषि संशोधन केंद्र,
तारसा, तालुका-मौदा, जि.नागपूर-४४११०६

डॉ.वि.के.बिरादार,
प्रभारी अधिकारी

E-mail(O) : arstharsa1910@gmail.com

E-mail(O):arstharsa@pdkv.ac.in

जा.क./कृ.सं.के./ चिनी मातीचे पाईप /६५/ २०२३

दिनांक-१९.०५.२०२३

निविदा सुचना

प्रति,

विषय- सिंमेट आरआरसी पाईप (६ ईंच, ९ ईंच, १२ ईंच, १५ ईंच व्यास असलेले) दर पुरविण्याबाबत.

उपरोक्त विषयाचे अनुषंगाने आपणास सादर करण्यात येते की, कृषि संशोधन केंद्र, तारसा जि. नागपूर कृषि प्रक्षेत्रवर बांध्यामधील पाणी काढण्याकरिता सिंमेट आरआरसी पाईप (६ ईंच, ९ ईंच, १२ ईंच, १५ ईंच व्यास असलेले) खरेदी करावयाचे असल्यामुळे ईच्छुक कंत्राटदाराने या निविदा सुचना सोबत असलेल्या प्रपत्रा मध्ये दर भरून सिलबंद पाकीटमध्ये या कार्यालयात दिनांक २६.०५.२०२३ सायंकाळी ४.०० वाजेपर्यंत किंवा त्याआधी सादर करावेत. सदर निविदा सुचना विद्यापीठाचे संकेतस्थळावर (www.pdkv.ac.in) निविदा या सदराखाली प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे.

अ.क.	विवरण	दर रु. प्रती नग			
		६ ईंच	९ ईंच	१२ ईंच	१५ ईंच
१	सिंमेट आरआरसी पाईप (६ ईंच, ९ ईंच, १२ ईंच, १५ ईंच व्यास असलेले)				

अटी व शर्ती

१. दरपत्रक हे प्रभारी अधिकारी , कृषि संशोधन केंद्र, तारसा या नावाने देण्यात यावे, सिलबंद पाकिटात दिनांक २६.०५.२०२३ पर्यंत कार्यालयीन वेळेचे आत प्रत्यक्ष अथवा पोस्टाने पोहचवयास पाहीजे.
२. कोणतेही निविदा स्विकारण्याचे अथवा नाकारण्याचे अधिकार कार्यालयाने राखून ठेवले आहे.
३. आदेश मिळाल्यापासुन १० दिवसाचा आत पुरविण्यात यावे.
४. दर मंजूर झाल्यावरच आपल्या देयकाची पुर्तता करण्यात येईल.
५. सदर देयक संपुर्ण करासहीत निविदेमध्ये नमूद करावे.

प्रभारी अधिकारी
कृषि संशोधन केंद्र
तारसा जि.नागपूर

प्रपत्र

प्रति

मा.प्रभारी अधिकारी
कृषि संशोधन केंद्र
तारसा जि.नागपूर.

विषय : सिंमेट आरआरसी पाईप (६ ईंच, ९ ईंच, १२ ईंच, १५ ईंच व्यास असलेले) दर पुरविण्याबाबत.
संदर्भ :

अ.क्र.	विवरण	दर रु. प्रती नग			
		६ ईंच	९ ईंच	१२ ईंच	१५ ईंच
१	सिंमेट आरआरसी पाईप (६ ईंच, ९ ईंच, १२ ईंच, १५ ईंच व्यास असलेले)				

कंत्राटदाराचे पुर्ण नाव :

कंत्राटदाराची सही

कंत्राटदाराच्या संपुर्ण पत्ता:

मोबाईल क्र.

दिनांक:

Profadom Approved

Prasad
Officer incharge
Agriculture Research Station
Tharsa, Dist. Nagpur