



कार्यालय मुख्य विजोत्पादन अधिकारी
मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र, डॉ. पं दे कु वि., वणी रंभापूर.

जा. क्रं. / मप्रप्र / भां / २८८ / २०२३

दिनांक: २२/०५/२०२३

प्रती

- १.-----
- २.-----
- ३.-----
- ४.-----

विषय: काटेपुर्णा उपसा सिंचन योजना येथील ५०० के. व्ही. ए. चा ट्रान्सफार्मर दुरुस्ती करणे बाबत


महोदय,

वरील विषयाला अनुसरून सूचित करण्यात येते की, मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र वणी रंभापूर येथील काटेपुर्णा उपसा सिंचन योजना येथील ५०० के. व्ही. ए. चा ट्रान्सफार्मर दुरुस्ती करणे करिता CST/GST दरासह मोहर बंद लिफाफ्यात खालील पत्त्यावर दिनांक २९/०५/२०२३. कार्यालयीन वेळेपर्यंत पाठविणे बाबत खुल्या बाजार पेटेतून दर मागविणे प्रस्तावित आहे. करिता खालील प्रमाणे निविदा मागविण्यात येत आहे.

अ क्रं	कामाचा तपशील	प्रती नग	दर (रु.)	शेरा
१	५०० के. व्ही. ए. चा ट्रान्सफार्मर दुरुस्ती करणे	०१		

जोडलेल्या नमुना प्र-पत्रात तपशील प्रमाणे दिनांक २९/०५/२०२३ पर्यंत कार्यालयीन वेळेत सीलबंद लिफाफामध्ये खालील दिलेल्या नियम व अटींना अनुसरून सादर करावे.

१. निविदा पत्रक कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी १० ते ४ या वेळेस स्वीकारल्या जातील.
२. निविदा / कोटेशन मुख्य विजोत्पादन अधिकारी यांच्या नावाने सीलबंद लिफाफ्यात पाठवावी.
३. सीलबंद लिफाफा वर ५०० के. व्ही. ए. चा ट्रान्सफार्मर दुरुस्ती करणे करिता असा उल्लेख करावा.
४. निविदा दिलेल्या कालावधी पर्यंत व कार्यालयीन वेळेत पोहचेल या बेताने पाठवावे. दिलेल्या कालावधी नंतर प्राप्त होणारी निविदा ग्राह्य धरण्यात येणार नाही.
५. निविदा दर पत्रकावर SALE TAX /CST/GST/TIN या पैकी आवश्यक असलेला नंबर नमूद करावा.
६. निविदा स्वीकारणे व रद्द करण्याचे संपूर्ण अधिकार मुख्य विजोत्पादन अधिकारी यांना असतील. करिता माहितीस व योग्य कार्यवाहीस सादर
७. सर्व वस्तू वाहतूक खर्च हा निविदा धारका कडे राहिल.


मुख्य विजोत्पादन अधिकारी
मध्यवर्ती प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्र
वणी रंभापूर

