



डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषिविद्यापीठ, अकोला
कृषि विज्ञान केंद्र, वर्धा (सेलसुरा)
पो.सेलसुरा जि.वर्धा



डॉ.जिवन कतोरे
वरिष्ठ शास्त्रज्ञ तथा प्रमुख

भ्रमणध्वनी क.८२७५४९२०९२
इ मेल -kvk.wardha@gmail.com
kvkselsura@pdkv.ac.in

जा क्र. कृविके / सेलसुरा / 765 / 2022

दिनांक 7/10 / 2022

निविदा सुचना

प्रती,

विषय :- कृषि विज्ञान केंद्र, सेलसुरा जि. वर्धा येथे प्रक्षेत्रावर सिंचना करिता अंडरग्राऊंड पाईपलाइन करण्यासाठी 'निविदा / दरपत्रक' पुरविणे बाबत.

वरील विषयास अनुसरून, कृषि विज्ञान केंद्र, सेलसुरा जि. वर्धा अंतर्गत कार्यालयाचे प्रक्षेत्रावर सिंचनासाठी अंडरग्राऊंड पाईपलाइन करण्यासाठी खालील अटी व शर्ती नुसार निविदा / दरपत्रक मागविण्यात येत आहे.

अ.क्र.	तपशील	दर प्रमाण	पुरवठादाराचे दर (GST सहित)
1	पाईपलाइन टाकण्यासाठी नालीचे खोदकाम करणे (रुंदी 2 फूट x खोली 2 फूट)	प्रती तास	
2	3 inch 4 kg HDPE Pipe	प्रती मिटर	
3	Elboes	1 यूनिट	
4	T-Bends	1 यूनिट	
5	End Caps	1 यूनिट	
6	Pipe Fitting Charges	प्रती मिटर	
7	Ball Valve	1 यूनिट	
8	Pressure relief valve	1 यूनिट	
9	Other Accessories (Bond, Solution) etc.	-	

सूचना व अटी

- 1) सदर दरपत्रके दि 13/10/2022 रोजी 5 पर्यंत पाठविण्यात यावे, त्यानंतर मिळालेली दरपत्रके स्वीकारण्यात येणार नाही.
- 2) बंद लिफाफ्यावर दरपत्रक असे ठळक अक्षरात लिहून व दरपत्रके बंद लिफाफ्यामध्ये पाठऊन लिफाफ्यावर वरिष्ठ शास्त्रज्ञ तथा प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र, सेलसुरा जि. वर्धा यांच्या नावाने पाठवावीत.
- 3) कामाचा आदेश प्रपता झाल्यानंतर 10 दिवसांच्या आत काम पूर्ण करणे बंधनकारक राहील.
- 4) निविदा स्वीकारणे अथवा न स्वीकारणे व रद्द करणे याचा सर्वस्वी अधिकार कोणतेच कारण न देता खालील सही केलेल्या अधिकाऱ्यांना राहील.

वरिष्ठ शास्त्रज्ञ तथा प्रमुख
कृषि विज्ञान केंद्र, सेलसुरा जि. वर्धा