



# कृषि विज्ञान केंद्र, भंडारा, साकोली

(डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला)



डॉ. उषा आर. डोंगरवार  
वरिष्ठ शास्त्रज्ञ व प्रमुख

दूरध्वनी क्रमांक : ०७९८६-२९५०९८

Visit us at :- [www.kvksakoli.pdkv.ac.in](http://www.kvksakoli.pdkv.ac.in)

E-Mail.: [kvkbhandara@gmail.com](mailto:kvkbhandara@gmail.com)

जा.क./कृ.वि.के./सा./१५/२०२५

दि.०९.०४.२०२६

## दर पुरवठा पत्रक

प्रती,

१. .... २. ....  
३. .... ४. ....

**विषय:-** कृषी विज्ञान केंद्र, साकोली (भंडारा) येथे नवीन बोअर वेल तयार करणे चे दर पुरविणे बाबत.

**महोदय,**

वरील विषयाच्या अनुषंगाने सविनय सादर करण्यात येते की डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला अंतर्गत कृषी विज्ञान केंद्र, साकोली (भंडारा) येथे नवीन बोअर वेल तयार करणे आहे. तरी आपणास विनंती करण्यात येते की, या कार्यालयात दि.२०/०४/२०२६ किंवा त्यापूर्वी नवीन बोअर वेल तयार करणे चे दरपत्रक पोहचविण्यात यावे.

अ.क्र.	विवरण	प्रती फूट	दर
1	बोअर वेल ८ इंची व्यास पाईप टाकणे करीता खुदाई करणे / फूट	प्रती फूट	
2	केसीन पाईप (लोखंडी ८ इंच व्यास / फूट)	प्रती फूट	
3	फिल्टर पाईप लोखंडी ८ इंच व्यास / फूट	प्रती फूट	
4	केसीन पाईप (पीव्हीसी ८ इंच व्यास / फूट)	प्रती फूट	
5	फिल्टर पाईप पीव्हीसी ८ इंच व्यास / फूट	प्रती फूट	

**अटी व शर्ती :-**

१. दरपत्रक "वरिष्ठ शास्त्रज्ञ व प्रमुख, कृषी विज्ञान केंद्र, साकोली (भंडारा)" यांच्या नावाने असावे.
२. दरपत्रक हे वर नमूद केलेल्या तकल्याप्रमाणे, लिफाफ्यावर " दरपत्रक " चिन्हांकित करून सीलबंद लिफाफ्यात सविस्तर पत्त्यासह पाठवावे.
३. दरपत्रक कार्यालयीन वेळेत (सकाळी ९.४५ ते सायंकाळी ६.१५) दरम्यान स्वीकारले जातील आणि दिलेल्या अंतिम दिनांका नंतर किंवा अंतिम दिनांकाच्या दुसऱ्या दिवशी उघडले जातील.
४. दरपत्रक उघडण्यासाठी निश्चित केलेल्या तारखेपासून बारा (१२) महिन्यांच्या कालावधीसाठी नमूद केलेले दर स्वीकारले जातील.
५. दरपत्रकाचा संपूर्ण किंवा काही भाग स्वीकारण्याचा किंवा नाकारण्याचा अधिकार खाली स्वाक्षरी केलेल्यांकडे कारण न देता राखीव आहे.
६. पुरवठा आदेशाच्या तारखेपासून १५ दिवसांच्या आत निर्देशानुसार सामग्रीचा पुरवठा / काम पूर्ण करावा लागेल.
७. विशिष्ट कालावधीत साहित्याचा पुरवठा / काम पूर्ण करण्यात अपयश आल्यास किंवा संबंधित वस्तु चुकीची, तुटली, खराब किंवा पुरवठा आदेशानुसार प्राप्त न झाल्यास पुरवठ्याचा आदेश रद्द करण्याचे पूर्ण अधिकार कार्यालय प्रमुखांकडे राहिल.
८. आवश्यक प्रमाण / कामाचे स्वरूप भिन्नतेच्या अधीन आहे.

*Bhagwanar*

वरिष्ठ शास्त्रज्ञ व प्रमुख

कृषि विज्ञान केंद्र, साकोली