



डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला
कृषि विज्ञान केंद्र, बुलढाणा
अर्जिठा रोड, सागवन, बुलढाणा -४४३००९ (महाराष्ट्र)



डॉ. अमोल एस. झापे
वरिष्ठ शास्त्रज्ञ तथा प्रमुख

मो. -९८२२९३०३५८
Email -kvkbuldhana@gmail.com

जा.क्र :कृ.वि.के/बुलढाणा/दरपत्रक/रेशीम/संगोपन गृह / ३९४/२०२५

दिनांक: २१/०८/२०२५

प्रति,

विषय : कृषि विज्ञान केंद्राच्या रेशीम किटक संगोपन गृह उभारण्याकरिता आवश्यक २५ फुट x ५० फुट आकाराच्या संगोपनगृह तयार करणेकरिता दरपत्रके बोलावणे बाबत.....

महोदय ,

वरील विषयास अनुसरून आपणास कळविण्यात येते कि, कृषि विज्ञान केंद्राच्या रेशीम किटक संगोपन गृह उभारण्याकरिता आवश्यक २५ फुट x ५० फुट आकाराच्या संगोपनगृह करणेसाठी आपल्याकडून दरपत्रके बोलावण्यात येत आहे. त्याकरिता खालील सर्व आवश्यक बाबींचा समावेश करून २५ फुट x ५० फुट आकाराच्या संगोपनगृह खालीप्रमाणे तयार करून देणे आहे-

अ. क्र.	समाविष्ट असलेल्या बाबी	विवरण
१.	रेशीम किटक संगोपन गृहाचा आकार	-२५ फुट x ५० फुट
२.	चार बाजूंनी २ फुट उंच भिंतीवर संगोपनगृह उभारावयाचे आहे	अँगल फिटिंग १० फुट x १० फुट अंतराने असावी. कोबा पासून उंची ११ फुट असावी. सर्व लोखंडी अँगल ISI मार्क चे असावेत. चौहु बाजूंनी २ फुट भिंतीनंतर चैन लिंक ची जाळी चौहु बाजूंनी चैन लिंक जाळीवर ग्रीन नेट ९० % असावे
३.	मजुरी	-वरील सर्व बाबींची मजुरी यामध्ये समाविष्ट असावी.
४.	कर (TAX)	-सर्व प्रकारचे कर दरपत्रकामध्ये समाविष्ट असावेत.

सदर दरपत्रके दि. ०४/०९/२०२५ सायं ५.०० वा. पर्यंत पाठविण्यात यावे. त्यानंतर मिळालेली दरपत्रके स्वीकारली जाणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी.

वरिष्ठ शास्त्रज्ञ तथा प्रमुख,
कृषि विज्ञान केंद्र, बुलढाणा




डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला
कृषि विज्ञान केंद्र, बुलढाणा
अजिंठा रोड, सागवन, बुलढाणा -४४३००१ (महाराष्ट्र)



डॉ. अमोल एस. झापे
वरिष्ठ शास्त्रज्ञ तथा प्रमुख

मो. -९८२२९३०३५८
Email -kvkbuldhana@gmail.com

रेशीम किटक संगोपन गृह २५ फुट x ५० फुट



सूचना व अटी: -

- ❖ दर पत्रके दिलेल्या वेळेतच सदर करावी . त्यानंतर मिळालेली दरपत्रके स्वीकारली जाणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी .
- ❖ दरपत्रके बंद लीफाफामध्ये पाठवून लिफाफ्यावर वरिष्ठ शास्त्रज्ञ तथा प्रमुख, कृषि विज्ञान केंद्र, अजिंठा रोड, बुलढाणा- ४४ ३० ०२, यांच्या नावे पाठवावीत.
- ❖ दरपत्रक ठळक अक्षरात लिहावे , तसेच दरपत्रक दि. ०४/०९/२०२५ सायं ५.०० वाजेपर्यंत पोचतील या बेताने पाठवावे .
- ❖ सदर दरपत्रकात काही तांत्रिक त्रुटी आढळल्यास असे दरपत्रक रद्द करण्याचे सर्व अधिकार हे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ तथा प्रमुख, कृषि विज्ञान केंद्र, यांचेकडे राखीय राहतील.

(Signature)

वरिष्ठ शास्त्रज्ञ तथा प्रमुख,
कृषि विज्ञान केंद्र, बुलढाणा