



# कृषि विज्ञान केंद्र, साकोली (भंडारा)

(डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला)



डॉ. उषा डोंगरवार  
वरिष्ठ शास्त्रज्ञ तथा प्रमुख

दूरध्वनी क्रमांक :- ०७९८६-२९५०९८

संकेत स्थळ :- [www.kvksakoli.pdkv.ac.in](http://www.kvksakoli.pdkv.ac.in)

ई-मेल: [kvkbhandara@gmail.com](mailto:kvkbhandara@gmail.com)

जा.क्र./कृ.वि.के.सा. 74 / २०२५-२६

दि. २८/०४/२०२५

## दर पुरवठा पत्रक

प्रती,

१. .... २. ....  
३. .... ४. ....

विषय:- प्रक्षेत्रावर पाण्याची उपलब्धता करण्यासाठी प्लॅस्टिक पिन्हीसी पाईपचे दर पुरविण्याबाबत...  
महोदय,

वरील विषयाच्या अनुषंगाने कळविण्यात येते की, कृषि विज्ञान केंद्र, साकोली (भंडारा) येथील प्रक्षेत्रावर प्लॅस्टिक पिन्हीसी पाईपची खरेदीकरावयाची आहे. तरी आपणास विनंती करण्यात येते की, या कार्यालयात दि. ०९/०५/२०२५ किंवा त्यापूर्वी आपले दरपत्रक पोहोचातील या बेताने पाठवावेत.

| अ. क्र. | कामाचे विवरण/स्वरूप                                           | रुपये प्रती /मीटर /फुट /नग |
|---------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| १.      | ९० मी मी ४ kg/cm <sup>2</sup> पंचधारा प्लॅस्टिक पिन्हीसी पाईप |                            |
| २.      | ७५ मी मी ४ kg/cm <sup>2</sup> पंचधारा प्लॅस्टिक पिन्हीसी पाईप |                            |

### अटी व शर्ती :-

१. दरपत्रक "वरिष्ठ शास्त्रज्ञ व प्रमुख, कृषि विज्ञान केंद्र, साकोली (भंडारा)" यांच्या नावाने असावे.
२. दरपत्रक हे वर नमूद केलेल्या तकत्याप्रमाणे, लिफाफ्यावर " दरपत्रक " चिन्हांकित करून सीलबंद लिफाफ्यात सविस्तर पत्त्यासह पाठवावे.
३. दरपत्रक कार्यालयीन वेळेत (सकाळी ९.४५ ते सायंकाळी ६.१५) दरम्यान स्वीकारले जातील आणि दिलेल्या अंतिम दिनांका नंतर किंवा अंतिम दिनांकाच्या दुसऱ्या दिवशी उघडले जातील.
४. दरपत्रक उघडण्यासाठी निश्चित केलेल्या तारखेपासून बारा (१२) महिन्यांच्या कालावधीसाठी नमूद केलेले दर स्वीकारले जातील.
५. दरपत्रकाचा संपूर्ण किंवा काही भाग स्वीकारण्याचा किंवा नाकारण्याचा अधिकार खाली स्वाक्षरी केलेल्यांकडे कारण न देता राखीव आहे.
६. पुरवठा आदेशाच्या तारखेपासून १२ दिवसांच्या आत निर्देशानुसार सामग्रीचा पुरवठा / काम पूर्ण करावा लागेल.
७. विशिष्ट कालावधीत साहित्याचा पुरवठा / काम पूर्ण करण्यात अपयश आल्यास किंवा संबंधित वस्तु चुकीची, तुटली, खराब किंवा पुरवठा आदेशानुसार प्राप्त न झाल्यास पुरवठ्याचा आदेश रद्द करण्याचे पूर्ण अधिकार कार्यालय प्रमुखांकडे राहिल.
८. आवश्यक प्रमाण / कामाचे स्वरूप गरजेनुसार राहिल.

वरिष्ठ शास्त्रज्ञ व प्रमुख,  
कृषि विज्ञान केंद्र, साकोली  
(भंडारा)