



डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला
कृषि विज्ञान केंद्र



सेलसुरा ता. जि. वर्धा - ४४२९०९ (महाराष्ट्र)

फोन - ९९७००७०९४४

Email - kvkselsura@pdkv.ac.in / kvk.wardha@gmail.com

डॉ. जिवन रा. कतारे
वरीष्ठ शास्त्रज्ञ व प्रमुख

जा.क्र.कृविके/सेलसुरा/ ११४ / २०२६

दिनांक १५/०४/२०२६

निविदा मागणी 'पत्र

पति,

- १).....
- २).....
- ३).....


विषय :- कृषि विज्ञान केंद्र सेलसुरा येथे प्रक्षेत्राकरीता कुंपण करण्याकरीता दर मागविणेबाबत.

उपरोक्त विषयाचे अनुषंगाने कृषि विज्ञान केंद्र सेलसुरा येथे कार्यालयाचे प्रक्षेत्रावर कुंपण करण्याकरीता दर कळविण्यात यावे. कामाचे विवरण खालील प्रमाणे आहे.

| Sr. No | Particulars | Rate |
|--------|---|-------------------|
| 1 | Providing and erecting 1.80m high Fix knot fencing Bezinal 2000 Type fencing having 16 Rows of 2.40 mm Bezinal 2000 wire on M.S. angle 50x50x5 mm embedded in c c block of 1:4:8 of size 450x450x910 mm at end and block of 450x450x760 mm at intermediate. 4.80m spacing of pole with "S" clip high Tensile Bezinal 2000 including pulling high tensile wire with 5 Tone capacity puller including finishing and coat of oil painting to M.S. angle etc. complete. | One Running Meter |
| 2 | Providing and fixing mild steel grill gate with angle iron frame 65mm x 65mm x 10mm with iron bars at 150mm C/C and diagonal flats as per the detailed drawing including hinges, pivot block locking arrangement, welding riveting and oil painting of three coats of approved shade Weight of gate 35 Kilogram/Smt. | One Square Meter |

अटी व शर्ती

- १) सिलबंद दरपत्रक या कार्यालयास दि. १५/०४/२०२६ ला सायंकाळी ५.०० पर्यंत पाठविण्यात याव्यात त्यानंतर प्राप्त निविदांचा विचार केला जाणार नाही. तसेच लिफाफ्यावर वरीष्ठ शास्त्रज्ञ व प्रमुख, कृषि विज्ञान केंद्र, सेलसुरा जि. वर्धा यांचे नावाने पाठविण्यात याव्यात
- २) काम पूर्ण झाल्यानंतरच देयक अदा करण्यात येईल. याकरीता कोणतीही अग्रिम राशी मिळणार नाही.
- ३) दर स्विकारणे अथवा नाकारणे याचे सर्व अधिकार वरीष्ठ शास्त्रज्ञ व प्रमुख, कृषि विज्ञान केंद्र, सेलसुरा जि. वर्धा यांच्याकडे राखीव असतील.


वरीष्ठ शास्त्रज्ञ व प्रमुख
कृषि विज्ञान केंद्र, सेलसुरा