



डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला
कृषि विज्ञान केंद्र



सेलसुरा ता.जि.वर्धा - ४४२१०१ (महाराष्ट्र)

डॉ.जिवन रा. कतोरे
वरीष्ठ शास्त्रज्ञ व प्रमुख

Email - kvkselsura@pdkv.ac.in / kvk.wardha@gmail.com

जा.क्र./कृविके/सेल/२५६/२०२६
दिनांक: २९/०९/२०२६

निविदा मागणी पत्र

प्रति,

- 1)
- 2)
- 3)

विषय : कृषि विज्ञान केंद्र, सेलसुरा येथे प्रक्षेत्रावर नाली मध्ये टाकण्याकरिता सिमेंट गोल पाईप खरेदी करण्याकरिता निविदा दर पुरविणेबाबत.


महोदय,

उपरोक्त विषयाचे अनुषंगाने आपणास कळविण्यात येते की, कृषि विज्ञान केंद्र, सेलसुरा येथे प्रक्षेत्रावर रस्त्याच्या मध्ये टाकण्याकरिता सिमेंट गोल पाईप खरेदी करण्याकरिता दर निविदा दरपत्रक लिफाफा बंद मागविण्यात येत आहे.

अ.क्र.	विवरण	अंदाजे नग
१	सिमेंट पाईप ८०० मी.मी.व्यास (२.५ feet)	१
२	सिमेंट सॉकेट पाईप ८०० मी.मी.व्यास (२.५ feet)	१
३	सिमेंट पाईप ६०० मी.मी.व्यास (२ feet)	१
४	सिमेंट सॉकेट पाईप ६०० मी.मी.व्यास (२ feet)	१
५	सिमेंट पाईप ४५० मी.मी.व्यास (१.५ feet)	१
६	सिमेंट सॉकेट पाईप ४५० मी.मी.व्यास (१.५ feet)	१
७	सिमेंट पाईप ३०० मी.मी.व्यास (१ feet)	१
८	सिमेंट सॉकेट पाईप ३०० मी.मी.व्यास (१ feet)	१

वितरण करतांना खालील अटी व शर्तीचे पालन करावे लागेल.

- १) सीलबंद निविदा या कार्यालयास दि.५/६/२०२६ ला सायंकाळी ६.१५ पर्यंत पोहोचतील या बेताने पाठवाव्या.
- २) लिफाफ्यावर सिमेंट पाईप करिता दरपत्रक असा उल्लेख करावा व दरपत्रक वरिष्ठ शास्त्रज्ञ व प्रमुख, कृषि विज्ञान केंद्र सेलसुरा यांचे नावे पाठवावे.
- ३) दर सर्व करासह देण्यात यावे.
- ४) निविदा स्वीकारण्याचा अधिकार किंवा न स्वीकारण्याचा अधिकार वरिष्ठ शास्त्रज्ञ व प्रमुख यांच्याकडे राखून ठेवला आहे.


वरिष्ठ शास्त्रज्ञ व प्रमुख
कृषि विज्ञान केंद्र, सेलसुरा