



डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला

कृषि विज्ञान केंद्र

सेलसुरा ता.जि.वर्धा - ४४२१०१ (महाराष्ट्र)



जा.क्र.कृविके/सेलसुरा/५५२/2026

दिनांक: 19/08/2026

प्रति,

.....
.....
.....

विषय: कृषि विज्ञान केंद्र, सेलसुरा, जिल्हा वर्धा येथे अँझोला (पशुखाद्य) डेमो युनिट करिता पक्के सिमेंट कॉन्क्रेट लोखंड वापरून 01 हौद (Size: 02 m x 4.5 m x 0.5 m) बनविण्याच्या कामासाठी निविदा दरपत्रके बोलाविण्या बाबत...

वरील विषयास अनुसरून आपणास कळविण्यात येते की कृषि विज्ञान केंद्र, सेलसुरा, जिल्हा वर्धा येथे पशुसाठी पशुखाद्य अँझोला तयार करणे तसेच शेतकऱ्यांना अँझोला पशुखाद्याची माहिती व विक्री करण्यासाठी अँझोला डेमो युनिट मध्ये पक्के सिमेंट कॉन्क्रेट लोखंड वापरून 01 हौद (Size: 02 m x 4.5 m x 0.5 m) बांधण्यासाठी दरपत्रक पुरविण्यात यावे.

अ. क्र.	तपशिल	संख्या	दर (GST सह)
1.	अँझोला साठी आकार 4.5 मिटर लांबी, 02 मिटर रुंदी, व 0.5 (अर्धा) मीटर खोली आकाराचे पक्के लोखंड (10 mm) वापरून सिमेंट कॉन्क्रेट च्या सहा इंच रुंदीच्या भिंती चे प्लास्टर व संपूर्ण सिमेंट घोटाई करून आतून व बाहेरून कलर करून एक हौद तयार करणे.	01 हौद (Size: 02 m x 4.5 m x 0.5 m)	-

नियम व अटी:

- सदर निविदा वरिष्ठ शास्त्रज्ञ व प्रमुख, कृषि विज्ञान केंद्र, सेलसुरा जिल्हा वर्धा यांचे नावे सील बंद लिफाफ्यात पाठवून लिफाफ्यावर अँझोला हौद (Size: 02 m x 4.5 m x 0.5 m) बांधण्यासाठी दरपत्रक असे ठळक लिहावे.
- विहीत नमुन्यातील दरपत्रक कार्यालय वेळेत सकाळी १०.०० ते सायंकाळी ०५.३० वाजेपर्यंत बंद पाकिटात स्वीकारण्यात येतील.
- दरपत्रक सादर करण्याची अंतिम तारीख दिनांक 26/08/2026 असून त्यानंतर मिळालेले दरपत्रक स्वीकारल्या जाणार नाहीत. सदर दरपत्रके मा. वरिष्ठ शास्त्रज्ञ व प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र, सेलसुरा यांचे दालनात गठित समिति समक्ष अंतिम तारखेच्या दिवशी सायंकाळी 5.45 वाजता उघडण्यात येतील.
- दरपत्रक पाठवतांना नमूद केलेले दर हे सर्व करांसहित नमूद करावे.
- कोणतेही कारण न देता कोणतेही किंवा सर्व दरपत्रक तसेच कोणत्याही वस्तूचे संपूर्ण किंवा अंशतः दरपत्रक स्वीकारणे अथवा नाकारणे याचा पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी यांचेकडे राहील.
- कामाचे आकारमान व गुणवत्ता आदेशामध्ये नमूद केलेल्या तपशीलानुसार (Specifications) किंवा आदेशामध्ये निर्देशित केल्याप्रमाणे असावे लागेल.
- निर्धारित कालावधीत काम पूर्ण करण्यास अपयश आल्यास, अधोहस्ताक्षरी यांना सदर कामाचा आदेश रद्द करण्याचा अधिकार राहील.
- संपूर्ण काम समाधानकारकपणे पूर्ण झाल्यानंतरच बिलाचे देयक अदा करण्यात येईल. पूर्ण किंवा अंशतः आगाऊ देयकाची मागणी/अट स्वीकारली जाणार नाही.

(Signature)

वरिष्ठ शास्त्रज्ञ तथा प्रमुख
कृषि विज्ञान केंद्र, सेलसुरा