



डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला
कृषि विज्ञान केंद्र, वर्धा (सेलसुरा)
पो.सेलसुरा जि.वर्धा



डॉ.जिवन कतोरे
वरीष्ठ शास्त्रज्ञ तथा प्रमुख

इ मेल -kvk.wardha@gmail.com
kvkselsura@pdkv.ac.in

जा क्र. कृविके / सेलसुरा / १४ / २०२६
दिनांक : २७/०४ / २०२६

निविदा सुचना

प्रती,

.....
.....
.....

विषय :- कृषि विज्ञान केंद्र, सेलसुरा जि. वर्धा येथे कार्यालयाचे प्रक्षेत्रावर जेसीबी मशीनद्वारे नाली, बांध दुरुस्ती व काटेरी झुडुपे काढणे या कामाकरिता “निविदा / दरपत्रक ” पुरविणे बाबत.

वरील विषयास अनुसरून, कृषि विज्ञान केंद्र, सेलसुरा जि. वर्धा अंतर्गत कार्यालयाचे प्रक्षेत्रावर जेसीबी मशीनद्वारे नाली, बांध दुरुस्ती व काटेरी झुडुपे काढणे या कामाकरिता खालील अटी व शर्ती नुसार निविदा/ दरपत्रक मागविण्यात येत आहे.

अ.क्र.	तपशील	दर प्रमाण	पुरवठादाराचे दर (GST सहित)
1	कार्यालयाचे प्रक्षेत्रावर जेसीबी मशीनद्वारे नाली, बांध दुरुस्ती व काटेरी झुडुपे काढणे	प्रती तास	

सूचना व अटी

- 1) सदर दरपत्रके दि ०४ / ०५ / २०२६ रोजी सायंकाळी ६.१५ पर्यंत पाठविण्यात यावे. त्यानंतर मिळालेली दरपत्रके स्वीकारण्यात येणार नाही.
- 2) बंद लिफाफ्यावर दरपत्रक असे ठळक अक्षरात लिहून व दरपत्रके बंद लिफाफ्यामध्ये पाठवून लिफाफ्यावर वरिष्ठ शास्त्रज्ञ तथा प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र, सेलसुरा जि. वर्धा यांच्या नावाने पाठवावीत.
- 3) कामाचा आदेश प्राप्त झाल्यानंतर ०७ दिवसांच्या आत काम पूर्ण करणे बंधनकारक राहिल.
- 4) निविदा स्वीकारणे अथवा न स्वीकारणे व रद्द करणे याचा सर्वस्वी अधिकार कोणतेच कारण न देता खालील सही केलेल्या अधिकाऱ्यांना राहिल.

वरिष्ठ शास्त्रज्ञ तथा प्रमुख
कृषि विज्ञान केंद्र, सेलसुरा जि. वर्धा

