



(डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला)

# कृषि विज्ञान केंद्र

सोनापूर, गडचिरोली-४४२ ६०५ (महाराष्ट्र)



डॉ. संदिप एस. कऱ्हाळे  
वरिष्ठ शास्त्रज्ञ तथा प्रमुख

फोन / फॅक्स : (०७१३२) २२३०१७

ई. मेल : kvksonapur@gmail.com

kvksonapur@pdkv.ac.in

जा. क्र./व.शा.प्र./कृविके/गड/ ४० /२०२४

दिनांक : १५/०८/२०२४

प्रति,

.....  
.....  
.....


विषय : कृषि विज्ञान केंद्र, सोनापूर-गडचिरोली येथील देशी गायी प्रकल्पातील दुध व दुग्धजन्य पदार्थ ठेवण्याकरीता रेफ्रीजरेटर खरेदी करण्यासाठी दरपत्रके पुरविणेबाबत.

उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने सादर करण्यात येते की, कृषि विज्ञान केंद्र, सोनापूर-गडचिरोली येथील पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र विभागाकरीता रेफ्रीजरेटर खरेदी करणे प्रस्तावित आहे. करीता खालील प्रमाणे दरपत्रके मागविण्यात येत आहे. सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात दरपत्रके मंजूर राहिल. करीता आपल्याकडून खालील साहित्याचे दरपत्रके पुरविण्यात यावे.

| अ.क्र. | तपशिल                                      | विवरण    |
|--------|--|----------|
| १      | सिंगल डोअर रेफ्रीजरेटर (१९० लिटर क्षमता)   | प्रति नग |
| २      | डबल डोअर रेफ्रीजरेटर (२५०-२६५ लिटर क्षमता) | प्रति नग |

## नियम व अटी

- सदर निविदा वरिष्ठ शास्त्रज्ञ तथा प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र, सोनापूर-गडचिरोली यांचे नावे पाठवून लिफाफ्यावर रेफ्रीजरेटर खरेदी करण्याकरीता दरपत्रके असे ठळक लिहावे.
- निविदा पत्रके हे दिनांक २०/८/२४ रोजी सायं. ५.०० वा. पर्यंत या कार्यालयात पोहचतील अशा बेताने पाठवावे. उशीरा आलेल्या निविदांचा विचार केला जाणार नाही.
- सर्व निविदा कार्यालयीन कामाच्या दिवशीच सकाळी १०.०० ते ५.०० वा. च्या वेळातच स्विकारल्या जातील.
- सदर निविदा मधील दिलेले दर हे आर्थिक वर्ष २०२४-२५ कालावधीकरीता निविदा स्विकारलेल्या दिवसापासून ग्राह्य मानण्यात येईल.
- सदर निविदा पुर्णतः, अंशतः नाकारणे हे सर्व अधिकार कार्यालय प्रमुखाकडे राखीव राहतील.
- सदर कालावधीसाठी निविदा पुरविण्यात असमर्थता दर्शवून आल्यास त्यासंबंधी मागणी रद्द करण्याचे अधिकार कार्यालय प्रमुखाकडे राहतील.
- सदर निविदा मधील मागणी कमी-जास्त प्रमाणामध्ये घेण्याबाबत अधिकार कार्यालय प्रमुखाकडे राहतील. करिता सदर निविदा लवकरात लवकर उपलब्ध करून द्यावी.

  
वरिष्ठ शास्त्रज्ञ तथा प्रमुख  
कृषि विज्ञान केंद्र, सोनापूर-गडचिरोली