



डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला  
वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ  
वाघापूर रोड, यवतमाळ ४४५००१ (महाराष्ट्र)

डॉ. आर. एम. गाडे  
M.Sc.(Agri.) Ph.D.  
सहयोगी अभिष्ठाता

ई मेल : vncabt.ytl@gmail.com

दुरध्वनी : ०७२३२-२५१७४५

जा.क्र.वनाकृजैम/यवत/सशाअ/403/२०१७

दिनांक : ०६/०७/२०१७

प्रयोगशाळेत सुतारकाम करणे करिता निविदा दरपत्रका (कोटेशन) बाबत

प्रति,


**विषय — प्रयोगशाळेत (Biochemistry & Molecular Biology Laboratory) सुतारकाम करणे करिता दरपत्रका बाबत...**

या सुचनेद्वारे विनंती करण्यात येते की आपण या कार्यालयास सोबत दिलेल्या तपशिलाप्रमाणे प्रयोगशाळेत (Biochemistry & Molecular Biology Laboratory) सुतारकाम करणे करिता सिलबंद पाकीटात दिनांक १७/०७/२०१७ दुपारी ०३.०० वाजे पर्यंत दरपत्रक खालील दिलेल्या तपशिलाप्रमाणे /विवरणानुसार नियम व अटींना अनुसरून सादर करावे.

Sr No	Description	Rate/ Sq.Ft.	Cost for entire Work of Approx. 800 Sq. Ft.
1	<b>Chemical racks on granite platform lab table.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Three chemical display rack on per constructed granite platform with high gloss decorative boards and desirable, 16 Amp electric switch supply on both sides as per lab specifications all sides laminate with quality 1mm thick. Laminate with quality finish in the work, 4side pvc edge binding.</li></ul>		
2.	<b>Wall side granite platform and lab table framing doors with its aluminium frame structure.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Frame structure should be best quality. Aluminium in which wood material inserted throughout for lifelong durability and strength.</li><li>- For panelling commercial plywood should be use of 18mm thick ISI mark with 302grade with resistant and treated.</li><li>- All doors shall be high gloss laminated with good quality laminates of minimum 1mm thickness both sides and all sides of panels are pvc binding</li><li>- It shall be decorated in 2 or 3 colours laminates and having 4" handles with comfortable grips and using hydraulic modular hinges (MODA GERMAN) It can be close and open automatically and softly.</li></ul>		
3.	<b>Wall hanging Laboratory Racks:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Wall mounted racks shall be made in the material as given in point no2</li><li>- Those racks shall be of 2 or 3 shelves as directed with all quality materials as above and properly.</li><li>- Panels door should be glass cut with 5mm quality glass proper polished and ground edges</li></ul>		
4.	<b>Open rack</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- With both sides and back</li><li>- Those racks shall have 3 or 4 shelves including skirting legs</li></ul>		

PTO

१. निवीदा दरपत्रके कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी सकाळी १०.०० ते दुपारी ५.४५ या वेळेत स्विकारले जातील.
२. निवीदा दरपत्रके अंतिम दिनांका रोजी दुपारी ०३.०० वाजे पर्यंत स्विकारले जातील.
३. निवीदा दरपत्रके दि. १७/०७/२०१७ रोजी दुपारी ४.३० वा. उघडण्यात येतील.
४. अंतिम दिनांकानंतर येणारी निवीदा दरपत्रके स्विकारण्यात येणार नाहीत.
५. निवीदा दरपत्रक सिलबंद पाकीटात जमा करावीत.
६. निवीदा दरपत्रक पाकीटावर **प्रयोगशाळेत (Biochemistry & Molecular Biology Laboratory) सुतारकाम करणे करिता** दरपत्रक जा.क्र.वनाकृ.जैम/यवत/सशाअ/ /२०१७, दिनांक : ०६/०७/२०१७ असे नमुद करावे.
७. निवीदा दरपत्रकावर Sales Tax, GST,VAT, TIN आवश्यक तो क्रमांक नमुद करावा.
८. निवीदा दरपत्रक सर्व करांसहीत (Goods & Service Tax) तसेच सहयोगी अधिष्ठाता, वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय यवतमाळ येथे उभारणी खर्चासह दर नमुद करावेत.
९. निवीदा दरपत्रके सहयोगी अधिष्ठाता, वसंतराव नाईक कृषि जैवतंत्रज्ञान महाविद्यालय, यवतमाळ यांचे नावाने द्यावे.
१०. सदर साहित्य पुरवठा आदेश दिल्या नंतर १५ दिवसांचे आत पुरवावे लागेल.
११. देयके सर्व कार्यालयीन प्रक्रीया पुर्ण झाल्यास चेक द्वारे अदा करण्यात येतील.
१२. सदर कामाबाबत कोणत्याही अधिकच्या माहिती करीता पुर्वपरवानगीने प्रयोगशाळेची (Biochemistry & Molecular Biology Laboratory) प्रत्यक्ष पाहणी करता येईल.
१३. कोणतही दरपत्रक स्विकारण्याचे अथवा नाकारण्याचे सर्व अधिकार विद्यापीठाकडे राखीव ठेवण्यात आले आहेत.

  
 सहयोगी अधिष्ठाता,  
 व.ना.कृ.जै.तं.महा.,यवतमाळ

प्रतिलिपी:-

प्रभारी अधिकारी, एरीस सेल, डॉ. पदेकृवि, अकोला यांना दरपत्रक बोलाविण्याबाबतची सुचना विद्यापीठ संकेतस्थळावर प्रकाशीत (Upload) करण्या करीता.